ഉത്തരം

(എ) 1986 ആഗസ്റ്റുമാസത്തിലായിരുന്നു ഹജ്ജ്. അതിലേക്ക് 4544 പേരാണ് അപേക്ഷകരായി ഉണ്ടായിരുന്നത്. 2892 പേരാണ് ഹജ്ജിനു പോയത്.

(ബി) 70 വയസ്സോ അതിൽ കൂടുതലോ പ്രായമുള്ള പുരുഷൻമാർക്കും അവരുടെ 60 വയസിൽ കൂടുതലുള്ള ഭാര്യമാർക്കും മുൻഗണനയുണ്ട്.

അർബർ വാട്ടർ സപ്ലൈ സ്കീം

886. [1308] ശ്രീ. എം. പി. എം. ഇസ്ഹാക്ക് കുരിക്കൾ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നിയമവും ജലസേചനവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) സംസ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ എത്ര അർബർ വാട്ടർ സപ്ലൈ സ്കീമിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്;

(ബി) മഞ്ചേരി അർബർ വാട്ടർ സപ്ലൈ സ്കീം എന്ന് പൂർത്തിയാവും ;

(സി) ഇതിന് ആവശ്യമായ സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ടോ ; ഇതിന് എത്ര ലക്ഷം രൂപ വേണ്ടിവരും ;

(ഡി) ഇതിന് എത്ര ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചു ?

ഉത്തരം

(എ) 13 എണ്ണം.

(ബി) ആവശ്യമായ പണം ലഭ്യമാക്കുന്നപക്ഷം 1989 ആകുമ്പോഴേക്കും സ്കീം ഭാഗികമായെങ്കിലും പൂർത്തീകരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

(സി) സംപിനും ടാങ്കിനും ഒഴികെ പദ്ധതിക്കാവശ്യമായ സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പൊന്നുംവിലയ്ക്കെടുക്കുന്നതിനായി ഉദ്ദേശം 60 ലക്ഷം രൂപ വേണ്ടിവരും.

(ഡി) ഏകദേശം 20 ലക്ഷം രൂപ.

വണ്ടിപ്പെരിയാർ വാട്ടർ സപ്ലൈ സ്കീമിന്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ

887. [1312] ശ്രീ. കെ. കെ. തോമസ് : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നിയമവും ജലസേചനവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) പീരുമേട് നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ വണ്ടിപ്പെരിയാർ വാട്ടർ സപ്ലൈ സ്കീമിൽ നിന്നും വാളായി ലക്ഷം വീട് കോളനിയിലെ ഹരിജനങ്ങൾക്ക് ശുദ്ധജലമെത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആരംഭിച്ച എക്സ്റ്റൻഷൻ സ്കീം വാളായി കവലയിൽ നിർത്തിവച്ചിരിക്കുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടിട്ടുണ്ടോ ;

(ബി) ഈ എക്സ്റ്റൻഷൻ വർക്ക് പൂർത്തിയാക്കി ഹരിജനങ്ങൾക്ക് ജലമെത്തിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ ?

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

ഉത്തരം

(എ) വേണ്ടത്ര ഫണ്ടില്ലാത്തതിനാൽ പണി നിർത്തിവച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ ആഴ്ചയിൽ പണി പുനരാരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(ബി) നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ചെല്ലാനം പഞ്ചായത്തിലെ മൽസ്യത്തൊഴിലാളി ഗ്രാമങ്ങളിൽ പൈപ്പുലൈനുകൾ

888. [1313] ശ്രീ. ടി. പി. പീതാംബരൻ മാസ്റ്റർ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നിയമവും ജലസേചനവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) ചെല്ലാനം പഞ്ചായത്തിലെ മൽസ്യത്തൊഴിലാളി ഗ്രാമങ്ങളിൽ എത്ര പുതിയ പൈപ്പുലൈനുകൾ ഈ ഗവൺമെന്റ് വന്നതിനുശേഷം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ;

(ബി) അവയിൽ എത്ര ടാപ്പുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ;

(സി) അവയ്ക്ക് എത്ര രൂപ ചെലവായിട്ടുണ്ട് ?

ഉത്തരം

(എ) 52 പൈപ്പുലൈനുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(ബി) 52 ടാപ്പുകൾ എൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(സി) 1,67,110 രൂപ.

മാന്നാർ പ്രദേശത്തെ കുടിവെള്ള പ്രശ്നം

889. [1315] ശ്രീ. പി. സി. തോമസ് (കടുത്തുരുത്തി) : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നിയമവും ജലസേചനവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) കടുത്തുരുത്തി പഞ്ചായത്തിലെ മാന്നാർ പ്രദേശത്ത് കുടിവെള്ളത്തിനായി രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് പൈപ്പ് ഇട്ടെങ്കിലും ഇതുവരെ കമ്മിഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന വിവരം ഗവൺമെന്റിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ;

(ബി) പ്രസ്തുത പ്രദേശത്ത് ഉടനെതന്നെ കുടിവെള്ളമെത്തിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ ?

ഉത്തരം

(എ) ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

(ബി) നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

വരന്തരപ്പിള്ളി, പുതുക്കാട്, അളഗപ്പ നഗർ എന്നീ പഞ്ചായത്തുകളിലെ ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതികൾ

890. [1318] ശ്രീ. ലോനപ്പൻ നമ്പാടൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യത്തിന് നിയമവും ജലസേചനവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

ചാലക്കുടി സെക്ഷനാഫീസിന്റെ കീഴിൽ ഇപ്പോഴുള്ള വരന്തരപ്പിള്ളി, പുതുക്കാട്, അളഗപ്പനഗർ, മുരിയാട്, തൃശ്ശൂർ, നെൽമണിക്കര എന്നീ പഞ്ചായത്തുകളിലെ ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതികളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണി

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly